



Bharatiya Cultural Center Health and Human Services

1612 County Line Road, Chalfont, PA 18914



Keep up to date with COVID-19 Vaccination to Protect You, Your Family and Your Community

Current CDC recommendations:

- Anyone 65 and older can get an additional bivalent booster vaccine dose four months after their previous bivalent vaccine dose.
- Immunocompromised people (5+) can get an additional bivalent vaccine dose 2 months after a dose of the bivalent vaccine, and additional doses may be administered at the discretion of, and intervals determined by their healthcare provider.
- Everyone ages 6 years and older should get an updated (bivalent) mRNA COVID-19 vaccine dose, regardless of whether they previously completed their (monovalent) primary series.
- For unvaccinated people, this means vaccinating with just one dose. This is possible because of high levels of population immunity and previous exposure to the virus.
- The United States is switching to bivalent mRNA vaccines – the monovalent mRNA vaccines will no longer be available. Novavax vaccine is available for those who can not take mRNA vaccine.
- A note about kids 5 & under: Unvaccinated children are still recommended to get multiple doses & vaccination plans vary by age and type of vaccine.





Bharatiya Cultural Center
Health and Human Services
1612 County Line Road, Chalfont, PA 18914



कृपया अपडेटेड कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन का टीका लगाएं

वर्तमान सीडीसी सिफारिशें:

- ⊖ 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति अपनी पिछली बाइवेलेंट वैक्सीन की खुराक के चार महीने बाद एक अतिरिक्त बाइवेलेंट बूस्टर वैक्सीन की खुराक प्राप्त कर सकता है।
- ⊖ प्रतिरक्षित लोगों (5+) को बाइवेलेंट वैक्सीन की एक खुराक के 2 महीने बाद एक अतिरिक्त बाइवेलेंट वैक्सीन की खुराक मिल सकती है, और अतिरिक्त खुराक उनके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के विवेक और अंतराल पर दी जा सकती है।
- ⊖ 6 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को एक अद्यतन (द्विसंयोजक) mRNA COVID-19 वैक्सीन की खुराक मिलनी चाहिए, भले ही उन्होंने अपनी (मोनोवैलेंट) प्राथमिक शृंखला पूरी कर ली हो या नहीं।
- ⊖ गैर-टीकाकरण वाले लोगों के लिए, इसका मतलब केवल एक खुराक के साथ टीकाकरण करना है। यह आबादी के उच्च स्तर की प्रतिरक्षा और वायरस के पिछले जोखिम के कारण संभव है।
- ⊖ संयुक्त राज्य अमेरिका द्विसंयोजक mRNA टीकों पर स्विच कर रहा है - मोनोवैलेंट mRNA टीके अब उपलब्ध नहीं होंगे। नोवावैक्स वैक्सीन उनके लिए उपलब्ध है जो एमआरएनए वैक्सीन नहीं ले सकते।
- ⊖ 5 और उससे कम उम्र के बच्चों के बारे में एक नोट: गैर-टीकाकृत बच्चों को अभी भी कई खुराक लेने की सलाह दी जाती है और टीकाकरण की योजना उम्र और टीके के प्रकार के अनुसार अलग-अलग होती है।



Bharatiya Cultural Center
Health and Human Services
1612 County Line Road, Chalfont, PA 18914



దయచేసి అవ్వడేట చేయబడిన కోవిడ్-19 బూస్టర్ వ్యక్తిగత టీకా వేసుకోండి

ప్రస్తుత CDC సిఫార్సులు:

- 65 ఏళ్లు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న ఎవరైనా వారి మునుపటి బైవాలెంట్ వ్యక్తిగత డోస్ తర్వాత నాలుగు నెలల తర్వాత అదనపు బైవాలెంట్ బూస్టర్ వ్యక్తిగత డోస్ ని పొందవచ్చు.
- రోగనిరోధక శక్తి లేని వ్యక్తులు (5+) బైవాలెంట్ టీకా మోతాదు తర్వాత 2 నెలల తర్వాత అదనపు బైవాలెంట్ టీకా మోతాదును పొందవచ్చు మరియు అదనపు మోతాదులను వారి ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాత నిర్ణయించిన విచక్షణతో మరియు వ్యవధిలో అందించవచ్చు.
- 6 ఏళ్లు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ తమ (మోనోవాలెంట్) ప్రమర్ఖ సిరీస్ ని ఇంతకు ముందు పూర్తి చేసినా దానితో సంబంధం లేకుండా, నవీకరించబడిన (బైవాలెంట్) mRNA COVID-19 వ్యక్తిగత మోతాదును పొందాలి. → వ్యక్తిగత లేని వ్యక్తులకు, అంటే కేవలం ఒక డోస్తో టీకాలు వేయడం. అధిక స్థాయి జనాభా రోగనిరోధక శక్తి మరియు వైరస్కు గతంలో బహిరాగతం కావడం వల్ల ఇది సాధ్యమవుతుంది.
- యునైటెడ్ స్టేట్స్ బైవాలెంట్ mRNA వ్యక్తిగతలకు మారుతోంది - మోనోవాలెంట్ mRNA వ్యక్తిగతలు ఇక్కె అందుబాటులో ఉండవు. mRNA వ్యక్తిగత తీసుకోలేని వారికి నోవావాక్ వ్యక్తిగత అందుబాటులో ఉంది.
- 5 ఏళ్లు మరియు అంతకంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లల గురించి ఒక గమనిక: టీకాలు వేయని పిల్లలు ఇప్పటికే అనేక మోతాదులను పొందాలని సిఫార్సు చేస్తున్నారు & టీకా ప్రణాళికలు వయస్సు మరియు టీకా రకాన్ని ఒట్టే మారుతూ ఉంటాయి.



Bharatiya Cultural Center Health and Human Services

1612 County Line Road, Chalfont, PA 18914



ನವೀಕರಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್-19 ಬೂಸ್‌ರ್ ಲಸಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ CDC ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

- ಯಾರಾದರೂ 65 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾವೆಲೆಂಟ್ ಲಸಿಕೆ ಡೋಸ್‌ನ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾವೆಲೆಂಟ್ ಬೂಸ್‌ರ್ ಲಸಿಕೆ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಇಮ್ಯೂನೋಕೊಂಪ್ಲೆಮ್ಯಾಸ್ ಜನರು (5+) ಬ್ಯಾವೆಲೆಂಟ್ ಲಸಿಕೆಯ ಡೋಸ್ ನಂತರ 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾವೆಲೆಂಟ್ ಲಸಿಕೆ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಕೆದಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
- 6 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ (ಮೊನೊವೆಲೆಂಟ್) ಪಾರ್ಥಿವಿಕ ಸರಣಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದ ಪ್ರೋಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅಪಾರ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ (ಬ್ಯಾವೆಲೆಂಟ್) mRNA COVID-19 ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
- ಲಸಿಕೆ ಹಾಕದ ಜನರಿಗೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಡೋಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯೇರಸ್‌ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಮಾನ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ.
- ಯುನ್ಯೆಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾವೆಲೆಂಟ್ mRNA ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ - ಮೊನೊವೆಲೆಂಟ್ mRNA ಲಸಿಕೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಮ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಲ ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ನೋವಾವಾಕ್ಸ್ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- 5 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಲಸಿಕೆ ಹಾಕದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.



Bharatiya Cultural Center Health and Human Services

1612 County Line Road, Chalfont, PA 18914



ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੂਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਗਾਵਾਓ

ਮੌਜੂਦਾ CDC ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ:

- 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਇਵੈਲੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬਾਇਵੈਲੈਂਟ ਬੂਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 - ਇਮੀਜ਼ੁਨੋ-ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕ (5+) ਬਾਇਵੈਲੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬਾਇਵੈਲੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- 6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟਡ (ਬਾਈਵੈਲੈਂਟ) mRNA COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ (ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ) ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
 - ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੈ।
 - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ-ਪੱਖੀ mRNA ਵੈਕਸੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ mRNA ਟੀਕੇ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। Novavax ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 - 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟ: ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।



Bharatiya Cultural Center Health and Human Services

1612 County Line Road, Chalfont, PA 18914



કૃપા કરીને અપડેટ કોવિડ-19 બૂસ્ટર વેક્સિન રસી મેળવો

વર્તમાન સીડીસી ભલામણો:

- ➡ 65 અને તેથી વધુ ઉંમરની કોઈપણ વ્યક્તિ તેમની અગાઉની બાયવેલેન્ટ રસીના ડોઝના ચાર મહિના પછી વધારાની બાયવેલેન્ટ બૂસ્ટર રસીનો ડોઝ મેળવી શકે છે.
- ➡ ઇમ્યુનોકોમ્પોમાઇઝ્રુડ લોકો (5+) બાયવેલેન્ટ રસીના ડોઝ પછી 2 મહિના પછી વધારાની બાયવેલેન્ટ રસીનો ડોઝ મેળવી શકે છે, અને વધારાના ડોઝ તેમના આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતા દ્વારા નિર્ધારિત વિવેકબુદ્ધિ અને અંતરાલ અનુસાર આપવામાં આવી શકે છે.
- ➡ 6 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના દરેક વ્યક્તિએ અપડેટ (દ્રિભાષી) mRNA COVID-19 રસીનો ડોઝ મેળવવો જોઈએ, પછી ભલેને તેઓએ અગાઉ તેમની (મોનોવેલેન્ટ) પ્રાથમિક શ્રેષ્ઠી પૂર્ણ કરી હોય. ➡ રસી ન ધરાવતા લોકો માટે, આનો અર્થ એ છે કે માત્ર એક ડોઝ સાથે રસીકરણ કરવું. વસ્તી રોગપ્રતિકારક શક્તિના ઉચ્ચ સ્તર અને વાયરસના અગાઉના સંપર્કને કારણે આ શક્ય છે.
- ➡ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ બાયવેલેન્ટ mRNA રસીઓ પર સ્થિત્ય કરી રહ્યું છે - મોનોવેલેન્ટ mRNA રસીઓ હવે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. નોવાવેક્સ રસી એવા લોકો માટે ઉપલબ્ધ છે જેઓ mRNA રસી લઈ શકતા નથી.
- ➡ 5 વર્ષ અને તેથી ઓછી ઉંમરના બાળકો વિશે નોંધ: રસીકરણ ન કરાયેલ બાળકોને હજુ પણ બહુવિધ ડોઝ મેળવવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે અને રસીકરણ યોજનાઓ વય અને રસીના પ્રકાર પ્રમાણે બદલાય છે.



Bharatiya Cultural Center Health and Human Services

1612 County Line Road, Chalfont, PA 18914



புதுப்பிக்கப்பட்ட கோவிட்-19 பூஸ்டர் தடுப்புசி மூலம் தடுப்புசி போடுங்கள்

தற்போதைய CDC பரிந்துரைகள்:

- 65 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் தங்கள் முந்தைய பிவலன்ட் தடுப்புசி டோஸாக்கு நான்கு மாதங்களுக்குப் பிறகு கூடுதல் பிவலன்ட் பூஸ்டர் தடுப்புசி அளவைப் பெறலாம்.
- நோயெதிர்ப்பு குறைபாடுள்ளவர்கள் (5+) பைவலன்ட் தடுப்புசியின் ஒரு டோஸாக்குப் பிறகு 2 மாதங்களுக்குப் பிறகு கூடுதல் பிவலன்ட் தடுப்புசி அளவைப் பெறலாம், மேலும் கூடுதல் டோஸ்கள் அவர்களின் விருப்பப்படி நிர்வகிக்கப்படலாம் மற்றும் அவர்களின் சுகாதார வழங்குநரால் தீர்மானிக்கப்படும் இடைவெளிகள்.
- 6 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய அணைவரும் தங்கள் (மோனோவலன்ட்) முதன்மைத் தொடரை முன்னரே முடித்திருந்தாலும், புதுப்பிக்கப்பட்ட (இருவகை) mRNA கோவிட்-19 தடுப்புசி அளவைப் பெற வேண்டும். → தடுப்புசி போடாதவர்களுக்கு, ஒரே ஒரு டோஸ் மூலம் தடுப்புசி போட வேண்டும். அதிக அளவிலான மக்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் வைரஸ் முந்தைய வெளிப்பாடு காரணமாக இது சாத்தியமாகும்.
- ஐக்கிய மாகாணங்கள் பிவலன்ட் எம்ஆர்என்ஏ தடுப்புசிகளுக்கு மாறுகிறது - மோனோவலன்ட் எம்ஆர்என்ஏ தடுப்புசிகள் இனி கிடைக்காது. எம்ஆர்என்ஏ தடுப்புசியை எடுக்க முடியாதவர்களுக்கு நோவாவாக்ஸ் தடுப்புசி உள்ளது.
- 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளைப் பற்றிய குறிப்பு: தடுப்புசி போடப்படாத குழந்தைகள் இன்னும் பல டோஸ்களைப் பெற பரிந்துரைக்கப்படுகிறார்கள் & தடுப்புசித் திட்டங்கள் வயது மற்றும் தடுப்புசியின் வகையைப் பொறுத்து மாறுபடும்.



Bharatiya Cultural Center Health and Human Services

1612 County Line Road, Chalfont, PA 18914



അപ്പേഡ് ചെയ്ത കോവിഡ്-19 ബുള്ളർ വാക്സിൻ ഉപയോഗിച്ച് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുക

നിലവിലെ CDC ശുപാർശകൾ:

- ☒ 65 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള ആര്ക്കും അവരുടെ മുൻ ബൈവാലന്റെ വാക്സിൻ ദോഷിന് നാല് മാസത്തിന് ശേഷം അധിക ബൈവാലന്റെ ബുള്ളർ വാക്സിൻ ദോഷിന് ലഭിക്കും.
- ☒ പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് (5+) ബൈവാലന്റെ വാക്സിൻ ഒരു ദോഷിന് ശേഷം 2 മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു അധിക ബൈവാലന്റെ വാക്സിൻ ദോഷിന് ലഭിക്കും, കൂടാതെ അവരുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ഭാതാവിന്റെ വിവേചനാധികാരത്തിലും ഇടവേളകളിലും അധിക ദോഷകൾ നൽകാം.
- ☒ 6 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള ഏണ്ടാവരും അവരുടെ (മോണോവാലന്റെ) പ്രേമരി സീരീസ് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, അപ്പേഡ് ചെയ്യ (ബൈവാലന്റെ) mRNA COVID-19 വാക്സിൻ ദോഷിന് നേടണം.
- ☒ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്ത ആളുകൾക്ക്, ഒരു ദോഷിന് ഉപയോഗിച്ച് വാക്സിനേഷൻ നൽകണമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ പ്രതിരോധശേഷിയും മുമ്പ് വൈറസ് ബാധിച്ചതിനാലും ഇത് സാധ്യമാണ്.
- ☒ യുണൈറ്റഡ് ഐസ്റ്റൻസ് ബിവാലന്റെ എംആർഎൻഎ വാക്സിനുകളിലേക്ക് മാറുന്നു - മോണോവാലന്റെ എംആർഎൻഎ വാക്സിനുകൾ ഇന്നി ലഭ്യമാകില്ല. എംആർഎൻഎ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് നോവാവാക്സ് വാക്സിൻ ലഭ്യമാണ്.
- ☒ 5 വയസും അതിൽ താഴെയുമുള്ള കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറിപ്പ്: വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഓനിലാധികം ദോഷകൾ എടുക്കാൻ ഇപ്പോഴും ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു & വാക്സിനേഷൻ ഫാനുകൾ പ്രായവും വാക്സിൻ തരവും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.



Bharatiya Cultural Center Health and Human Services

1612 County Line Road, Chalfont, PA 18914



कृपया अद्यतनित कोविड-19 बूस्टर लसीने लसीकरण करा

सध्याच्या CDC शिफारसी:

- ६५ आणि त्याहून अधिक वयाच्या कोणत्याही व्यक्तीला त्यांच्या मागील बायक्हॅलेंट लसीच्या डोसच्या चार महिन्यांनंतर अतिरिक्त बायक्हॅलेंट बूस्टर लसीचा डोस मिळू शकतो.
- इम्युनोकॉम्प्रोमाइज्ड लोक (५+) बायक्हॅलेंट लसीचा डोस घेतल्यानंतर २ महिन्यांनंतर अतिरिक्त द्विसंवेदनशील लसीचा डोस मिळवू शकतात आणि अतिरिक्त डोस त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार आणि त्यांच्या आरोग्य सेवा प्रदात्याद्वारे निर्धारित अंतराने दिले जाऊ शकतात.
- ६ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या प्रत्येक व्यक्तीने त्यांची (मोनोक्हॅलेंट) प्राथमिक मालिका पूर्ण केली आहे की नाही याची पर्वा न करता, mRNA COVID-19 लसीचा अद्यावत डोस मिळावा.
- लसीकरण न केलेल्या लोकांसाठी, याचा अर्थ फक्त एका डोसने लसीकरण करणे. लोकसंख्येची उच्च पातळीची प्रतिकारशक्ती आणि व्हायरसच्या पूर्वीच्या संपर्कामुळे हे शक्य आहे.
- युनायटेड स्टेट्स बायक्हॅलेंट mRNA लसींवर स्विच करत आहे - मोनोक्हॅलेंट mRNA लसी यापुढे उपलब्ध होणार नाहीत. ज्यांना mRNA लस घेता येत नाही त्यांच्यासाठी Novavax लस उपलब्ध आहे.
- ५ वर्ष आणि त्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलांबद्दल एक टीप: लसीकरण न केलेल्या मुलांना अजूनही अनेक डोस घेण्याची शिफारस केली जाते आणि लसीकरण योजना वय आणि लसीच्या प्रकारानुसार बदलतात.



Bharatiya Cultural Center Health and Human Services

1612 County Line Road, Chalfont, PA 18914



অনুগ্রহ করে আপডেট করা Covid-19 বুস্টার ভ্যাকসিন দিয়ে টিকা নিন

বর্তমান সিডিসি সুপারিশ:

- 65 বছর বা তার বেশি বয়সী যে কেউ তাদের আগের বাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিনের ডোজের চার মাস পরে অতিরিক্ত বাইভ্যালেন্ট বুস্টার ভ্যাকসিনের ডোজ পেতে পারেন।
- ইমিউনোকম্প্রামাইজড ব্যক্তিরা (5+) বাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিনের একটি ডোজ পরে 2 মাস পরে একটি অতিরিক্ত বাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিনের ডোজ পেতে পারে এবং অতিরিক্ত ডোজগুলি তাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর দ্বারা নির্ধারিত বিচক্ষণতার ভিত্তিতে এবং ব্যবধানে পরিচালিত হতে পারে।
- 6 বছর বা তার বেশি বয়সী প্রত্যেকেরই একটি আপডেটেড (দ্বিভ্যালেন্ট) mRNA COVID-19 ভ্যাকসিনের ডোজ পাওয়া উচিত, তারা পূর্বে তাদের (একচেটিয়া) প্রাথমিক সিরিজ শেষ করেছে কিনা তা নির্বিশেষে।
- টিকাহীন লোকদের জন্য, এর মানে হল মাত্র একটি ডোজ দিয়ে টিকা দেওয়া। এটি সম্ভব হয়েছে উচ্চ মাত্রার জনসংখ্যার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং পূর্বে ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার কারণে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাইভ্যালেন্ট mRNA ভ্যাকসিনে স্যুইচ করছে – একচেটিয়া mRNA ভ্যাকসিন আর উপলব্ধ হবে না। যারা mRNA ভ্যাকসিন নিতে পারেন না তাদের জন্য Novavax ভ্যাকসিন পাওয়া যায়।
- 5 বছর বা তার কম বয়সী বাচ্চাদের সম্পর্কে একটি নোট: টিকা না দেওয়া শিশুদের এখনও একাধিক ডোজ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা বয়স এবং ভ্যাকসিনের ধরন অনুসারে পরিবর্তিত হয়।



Bharatiya Cultural Center Health and Human Services

1612 County Line Road, Chalfont, PA 18914



ଦୟାକରି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା Covid-19 ବୁଝିବା ଟିକା ସହିତ ଟୀକାକରଣ କର |

ସାମ୍ପ୍ରଦୟକ ଏବଂ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ:

- [-] 65 ୬୫ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ଵବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ବିଭାଲାଷ୍ଟ ଟିକା ତୋଜର ଚାରି ମାସ ପରେ ଅଟିରିଛୁ ଦ୍ଵିପାକ୍ଷିକ ବୁଝିବା ଟିକା ପାଇପାରିବେ |
- [-] ଇମ୍‌ଯୁନୋକୋପ୍ରୋମାଇଡ଼ ଲୋକ (+ o +) ଦ୍ଵିପାକ୍ଷିକ ଟୀକାକରଣର ଏକ ମାସର 2 ମାସ ପରେ ଅଟିରିଛୁ ଦ୍ଵିପାକ୍ଷିକ ଟିକା ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଅଟିରିଛୁ ମାତ୍ରା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ |
- [-] 6 ବର୍ଷ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ଵବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ (ଦ୍ଵିପାକ୍ଷିକ) mRNA COVID-19 ଟିକା ତୋଜ ପାଇବା ଉଚିତ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ (ମୋନୋଭାଲାଷ୍ଟ) ପ୍ରାଥମିକ ସିରିଜ୍ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ |
- [-] Un ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାରେ ଟୀକାକରଣ | ଉକ୍ତ ସ୍ଥରର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବାଶ୍ଵଳର ପୂର୍ବ ସଂଶୋଧନରେ ଆସିବା ହେତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ |
- [-] Biv ଆମେରିକା ଦ୍ଵିପାକ୍ଷିକ mRNA ଟିକାକୁ ବଦଳାଉଛି - ମୋନୋଭାଲାଷ୍ଟ mRNA ଟିକା ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ | ଯେଉଁମାନେ mRNA ଟିକା ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଭାଭାଲ୍ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ |
- [-] 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ: ଟୀକାକରଣ ହୋଇନଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଧୁକ ତୋଜ ପାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଟୀକାକରଣ ଯୋଜନା ବୟସ ଏବଂ ପ୍ରକାର ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ |